

Ganzglasduschen

Grandiose
Anwendungsvielfalt



Farfalla
Flinter
Flamea+

Flachglas


www.odenkirchen-glas.de

Peter Bonner Glas- und Spiegelmanufaktur

Odenkirchen

Seit 1732 Ihr Partner in Sachen Glas GmbH





Farfalla – dezent Akzente setzen

Dieses einseitig nach außen oder innen hin öffnende Anschlagband ist im wahrsten Sinne des Wortes vielfältig. Über 50 Einbausituationen sind möglich, so z. B. das komplette Falten eines Glassegments für Badewannensituationen. Die durchgehende Duschtürdichtung gewährleistet eine optimale Dichtigkeit. Alle Wandanschlüsselemente verfügen über Abdeckplatten.

Vorteile, die Sie überzeugen werden:

- einseitig nach außen oder innen hin öffnendes Anschlagstürband
- Montage mit durchgehender Dichtung möglich
- alle Sets nach DIN EN 14428 geprüft
- Bandachse außerhalb der Glasflucht positioniert, deshalb ein komplettes Falten der Glassegmente möglich
- Glasstärke: 6, 8 und 10 mm



Farfalla





Flinter – großartig klein


Flinter beeindruckt. Vor allem dadurch, wie viel intelligente Technik auf kleinstem Raum untergebracht werden kann. Beispielsweise eine Einrastfunktion bei 0° mit Selbstschließung auf den letzten Zentimetern, ein Öffnungswinkel von 180° oder eine einfache Montage inklusive kostengünstiger Glasbearbeitung. Dass das Ganze dann auch noch sehr gut aussieht und sich an viele Einbausituationen flexibel anpassen lässt, ist ebenfalls typisch Flinter.

Vorteile, die Sie überzeugen werden:

- auf den letzten Zentimetern selbstschließend
- Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich durchlaufend
- Nulllagenstellung (feste Einrastfunktion bei 0°)
- sehr flache Gegenplatten
- Langlochverstellung in der Wandbefestigung
- Glasstärke: 6, 8 und 10 mm

Flinter









Flamea+ – kompromisslose Technik mit höherer Tragkraft


Die neue Serie Flamea+ bietet Ihnen ein Beschlagprogramm mit komplett verdeckter Verschraubung und erhöhter Tragkraft. Die Spaltmaße der Pendeltürbänder wurden nochmals verringert, um die Dichtigkeit weiter zu optimieren. Die stufenlos einstellbare Nulllage und die Option, auf ein Dichtprofil zu verzichten, sorgen für eine perfekte Anpassung an unterschiedlichste Einbausituationen.

Vorteile, die Sie überzeugen werden:

- beidseitig 90° öffnendes Duschpendeltürband
- auf den letzten Zentimetern selbstschließend
- mittig liegender Drehpunkt und daher als Pendeltür nutzbar
- stufenlose Nulllageneinstellung
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 45 kg - entsprechen einer maximalen Türflügelgröße von 900 x 2000mm bei 10 mm Glasdicke
- optimiert für die Verbauung ohne Dichtprofil
- keine sichtbare Verschraubung
- minimierte Spaltmaße und daher dichter
- 10% größer als Flamea aber 25% größere Tragfähigkeit
- durch vier Befestigungsschrauben kraftschlüssige Verbindung
- stabile Wandanschraubplatte
- Winkelverbinder mit Abdeckung

Flamea+





Die Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen sind uns vorbehalten.
The information is based on the present state-of-art; subject to technical modifications.



Bonner Glas- und Spiegelmanufaktur
Peter Odenkirchen GmbH
Maarstr. 131
53227 Bonn

Tel. 0228/97575-0
Fax 0228/475015
E-Mail info@odenkirchen-glas.de
www.odenkirchen-glas.de

Peter Bonner Glas- und Spiegelmanufaktur

Odenkirchen

Seit 1732 Ihr Partner in Sachen Glas GmbH

www.odenkirchen-glas.de